


### **Minimálne požiadavky na hrací prvok – Detská hojdačka prehupovačka**

Materiálová špecifikácia:

- nosná oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- vode odolné sedáky
- gumové dorazové oblúky

Príklad požadovanej hojdačky :



### **Minimálne požiadavky na hrací prvok – Detský domček na hranie**

Materiálová špecifikácia:

- nosná oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- vode odolné lavice
- strechy a steny z HDPE plastu
- edukatívne tabule 2 ks
- lavica na sedenie

Príklad požadovaného domčeka :



### **Minimálne požiadavky na hracie prvky Pružinová hojdačka a dvojhojdačka**

Materiálová špecifikácia:

- oceľová pružina dn 200 mm
- nosná konštrukcia pozinkovaná oceľová konštrukcia s úpravou práškovou farbou
- sedátka vodeodolné HDPE
- ergonomické rukoväte a opierky nôh
- všetky skrutky s krytkami
- prevedenie 1 ks pre 2 deti, 1 ks pre 1 dieťa

Príklad požadovaných hojdačiek :



### **Minimálne požiadavky na hrací prvok Herná zostava pre deti do 8 rokov**

Kombinovaná zostava s 2 vežičkami so strieškou obsahuje minimálne nasledovné prvky na rozvoj detských pohybových aktivít:

- 1x plošina/ podesta, výška pádu do 1 m
- 1 x šmýkačka
- 1x pevný, alebo lanový spojovací most
- 1x tunel
- 1x lanový výlez, šplhacia stena, alebo rebrík

Materiálová špecifikácia:

- nosná konštrukcia – nerez, alebo oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- protišmykové, vode odolné preglejky na podlahách a lezeckých stenách
- strechy a steny z HDPE plastu
- skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami
- žiadne ostré hrany
- šmýkačky – nerezový plech, plast
- lanové konštrukcie a jednotlivé lanové prvky - pletené laná s kovovou výstužou,
- spojovací materiál nerez.



### **Minimálne požiadavky na hrací prvok – Autíčko**

Autíčko na hranie v prevedení auto, bager, terénne auto, požiarne auto a pod.

Materiálová špecifikácia:

- nosná oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- vode odolné lavice
- strechy a steny z HDPE plastu

Príklad požadovaného prvku :



### **Minimálne požiadavky na hrací prvok – Pieskovisko**

Pieskovisko štvorcového, alebo šesťuholníkového tvaru. Minimálny rozmer 2x 2 m, resp. uhlopriečka 2,5 m.

Materiálová špecifikácia:

- nosná konštrukcia HDPE.
- vode odolné lavice, alebo sedačky z HDPE
- žiadne ostré hrany, skrutky s plastovými krytkami
- zakrývacia plachta a úchyty na ukotvenie plachty

Príklad požadovaného prvku :



### **Minimálne požiadavky na viacfunkčnú integrovanú hraciu zostavu**

Zostava je určená pre integráciu detí so zníženou schopnosťou pohybu a vnímania. Minimálna výbava .

- šikmé rampy
- vodorovné plošiny s rôznymi povrchmi
- vlnité vodiace madlá
- panel pre nácvik jemnej motoriky
- vežička
- šmýkačka
- lanová prekážka
- Zostava bude osadená v trávinatej ploche a je nutné k nej vybudovať 2 prístupové chodníky z gumovej dlažby pre vjazd vozíčkarov. Plocha chodníkov bude 10 m<sup>2</sup>.

Materiálová špecifikácia :

- nosná konštrukcia drevené lepené hranoly, alebo oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- podlahy drevené impregnované odolné proti vode, alebo vode odolné protišmykové preglejky
- strechy a steny drevené impregnované odolné proti vode, alebo z HDPE plastu
- skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami
- žiadne ostré hrany
- šmýkačky – nerezový plech, plast
- lanové konštrukcie a jednotlivé lanové prvky - pletené laná s kovovou výstužou,
- spojovací materiál nerez.

Príklad požadovaného prvku :



## Minimálne požiadavky na malú gymnastickú zostavu s výškou pádu do 1 m

Minimálna výbava .

- šplhacia sieť
- lanový rebrík
- šplhacie lano
- hrazda
- edukatívny prvok pre nácvik jemnej motoriky

Materiálová špecifikácia :

- nosná konštrukcia drevené lepené hranoly, alebo oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- hrazdy oceľové pozinkované s úpravou práškovou farbou, alebo nerez
- skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami
- žiadne ostré hrany
- lanové konštrukcie a jednotlivé lanové prvky - pletené laná s kovovou výstužou,
- spojovací materiál nerez
- edukatívne prvky HDPE.

Príklad požadovaného prvku :



## Minimálne požiadavky na kombinovanú zostavu

Minimálna výbava .

- vežička
- šmýkačka
- šikmá lezecká stena, alebo lanový výlez
- reťazová závesná hojdačka, sedadlo BABY

Materiálová špecifikácia :

- nosná konštrukcia drevené lepené hranoly, alebo oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- reťazová hojdačka nerez
- šmýkačka nerez
- žiadne ostré hrany
- spojovací materiál nerez
- strieška z HDPE
- šikmá lezecká stena a podesta vode odolná protišmyková lepenka
- edukatívny prvok

Príklad požadovaného prvku :



### Minimálne požiadavky na viacfunkčnú detskú zostavu Loď


Detská herná zostava v tvare lode. Minimálne rozmery 6x3 m. Minimálna výbava .

- 2 x vežička
- 2 x šmýkačka
- šikmá lezecká stena
- lanový rebrík
- lanový, alebo pevný mostík
- edukatívny prvok pre nácvik jemnej motoriky

Materiálová špecifikácia :

- nosná konštrukcia drevené lepené hranoly, alebo oceľová konštrukcia pozinkovaná s úpravou práškovou farbou
- šmýkačky nerez
- skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami
- žiadne ostré hrany
- lanové konštrukcie a jednotlivé lanové prvky - pletené laná s kovovou výstužou,
- spojovací materiál nerez
- edukatívne prvky HDPE.
- Podlahy a lezecká stena vode odolná protišmyková lepenka

Príklad požadovaného prvku :



### **Minimálne požiadavky na hrací prvok – Trampolína**

Trampolína fitness prvok zapája a aktivuje svaly celého tela, zlepšuje koordináciu, pocit rovnováhy, vytrvalosť, pružnosť a krvný obeh. Vhodné pre deti od 5 rokov. Maximálna hmotnosť skákajúcej osoby 120 kg.

- minimálny rozmer skákacej plochy 120x120 cm
- minimálny rozmer trampolíny 170x170 cm,
- trampolína osadená do zeme, do priepustného podložia, hĺbka pod trampolínou min. 40 cm
- vode odolné materiály
- mrazuvzdorné materiály
- prevedenie anti-vandal

Príklad trampolíny :

